

# Apêndice H

## Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento (IAEM)

### Introdução

A rede de monitoramento de água doce da CETESB tem evoluído ao longo do tempo com base nas experiências de seus técnicos e nas necessidades de gerenciamento qualidade da água que se apresentam. Usualmente é dada prioridade aos locais onde se constata maior presença de fontes de poluição, ou seja, com presença de atividade industrial elevada ou em locais com população elevada e falta de tratamento de esgoto doméstico. De acordo com o indicador europeu de densidade recomendada- a Diretiva Européia de Águas (*Water Framework Directive*), em 2003, apenas 6 das 22UGRHIs, atingiram a densidade de pontos recomendada de 1 ponto por 1.000 Km<sup>2</sup>. Contudo, esta relação por si só não contempla a pressão antrópica, nem os resultados obtidos pelos pontos monitorados. Assim, torna-se importante uma avaliação que fosse capaz de verificar a abrangência da rede de qualidade de forma espacial levando em consideração outros fatores além da extensão territorial, tais como: a pressão populacional, macro usos do solo agrupados no critério pressão antrópica, correlacionado com as informações de qualidade da água já disponíveis para a gestão das águas paulistas.

Este estudo foi apresentado e defendido em nível de doutorado pela Universidade de São Paulo (MIDAGLIA, 2009), disponível no Anexo B, para a avaliação histórica da abrangência espacial de pontos com 30 anos da rede de monitoramento da CETESB. A análise espacial com geração de mapas é uma contribuição dos índices atuais compostos. O IAEM contém aspectos físicos e antrópicos sintetizados num mesmo indicador, uma nova tendência entre os índices de governança hídrica.

### Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento - IAEM

Em 2012, a CETESB introduziu no Relatório de Qualidade de Águas Superficiais o IAEM, Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento, (MIDAGLIA, 2009) que consiste numa análise multi-criterial composta basicamente por dois grupos de variáveis: antrópicas e ambientais. O IAEM faz a correlação espacial baseado em cinco fatores, atingindo, portanto, além da densidade de pontos de cada UGRHI, baseada apenas na extensão territorial.

Foram analisados fatores tais como a pressão populacional e os macro-usos do solo, que fornecem uma ideia da pressão antrópica existente, que são correlacionadas com as informações de densidade e de qualidade da água já disponíveis para a gestão das águas paulista, facilitando, dessa forma, a comparação da evolução da abrangência espacial da rede de monitoramento entre as UGRHIs.

Assim, a matriz para geração do índice compõe-se de dois grupos divididos em custos e benefícios (Tabela 1). O grupo de variáveis antrópicas (densidade populacional e macro-uso do solo) é considerado como custo, pois no cálculo do índice influencia negativamente, ou seja, causa degradação no ambiente hídrico. Pode somar até 0,45 da nota máxima do índice que varia de 0 a 1 (sendo 1 a melhor nota). O grupo das variáveis ambientais associadas a gestão do monitoramento (número de pontos com IQA calculado, densidade de pontos e média anual do IQA por UGRHI) é considerado como benefício, uma vez que influencia positivamente, ou seja, quanto maior sua presença, melhor para o índice. Equivalem a 0,55 da nota do índice IAEM.

**Tabela 1** – Composição da Matriz de análise dos fatores da Análise Multi-critério.

Critérios	Variável	Peso
Antrópico (Dens. Pop. e Macro Uso do Solo da UGRHI)	Dens. Pop.	0,25
	Atribuição da UGRHI	0,2
Custos	$\Sigma$ Impactos	0,45
Ambiental (Monit. Água)	Média Anual do IQA	0,30
	Num. Pontos	0,10
	Dens. de Pontos	0,15
Benefícios	$\Sigma$ Gestão do Monitoramento	0,55
	Total	1


### Concepção do Índice:

O desenvolvimento de novas métricas que sintetizem a informação é uma forma de evitar o consumo excessivo de tempo para o entendimento de fatores correlacionados. Assim, o desenvolvimento de indicadores e índices compostos tem evoluído recentemente.

As redes de monitoramento de qualidade de águas superficiais são instrumentos importantes na avaliação e na gestão do estado da qualidade de água, tanto por sua série histórica como pela distribuição geográfica dos locais avaliados.

Como proposta para verificar mudanças nos fatores usados para avaliar o progresso no âmbito do monitoramento foi criado um indicador mais abrangente que considerasse as particularidades de cada UGRHI. Isto significa, na prática, que além da composição territorial e atribuição da UGRHI, a qualidade ambiental da água (fator que representa o status da parcelada natureza) não deveria ser medidas em incluir a parcela da contribuição da ocupação do homem (densidade populacional no mesmo espaço). A figura 1 mostra a estruturação lógica para compor a matriz de análise multi-critério.

**Figura 1** – Estruturação Racional dos Critérios para Análise Multi- Critério



A fase racional apresenta o resumo da composição dos fatores que tem a função de verificar a relação de sustentabilidade do meio físico, aqui representado pelos recursos hídricos superficiais, ou seja, os rios e reservatórios. Apresenta também como avaliar a sustentabilidade da rede considerando-se a pressão populacional e o uso do solo em função da densidade espacial da rede de cada ano. A inclusão dos resultados do IQA no grupo de benefícios resgata o valor histórico deste índice de qualidade de água, o qual é utilizado pela CETESB há mais de 30 anos. O produto é o índice vai correlacionar os fatos básicos inerentes ao monitoramento da qualidade das águas a cada ano, buscando especializar e sintetizar as informações disponíveis sobre os resultados da qualidade de água com a geração de cenários desde praticamente o início da rede de monitoramento.

A sua composição final deve estar concluída até 2015 fechando a Década Brasileira da Água, decretada em 2005 para reconhecer a importância da água como estratégica no cenário internacional. Assim, a adoção do IAEM/SCWMI – *Spatial Coverage Water Monitoring Index* é forma de promover a criação e implementação de políticas voltadas ao gerenciamento e uso sustentável desse recurso natural. O delineamento metodológico está descrito a seguir:

### **Metodologia do cálculo do IAEM - Índice de Abrangência Espacial de Monitoramento:**

O IAEM é resultado de uma análise Multi-criterial composta basicamente por dois grupos de variáveis escolhidas para integrá-lo: antrópicas e ambientais. A fase seguinte consiste em se definir como cada grupo de critério vai influenciar a AMC - Análise multi-critério. E isto é feito basicamente verificando-se qual a importância e significado de cada um deles. Vale lembrar que isto é uma análise subjetiva, e pode variar conforme o analista e seus interesses. Mas é fundamental dividi-los de maneira que eles possam ser entendidos como um custo ou um benefício para o avaliador. O grupo de variáveis antrópicas representam os custos, pois podem causar impactos no ambiente hídrico. E o grupo de Fatores que influem positivamente, os benefícios.

Para cada um dos indicadores de ambos os grupos é necessário padronizar as variáveis, que se apresentam em valores expressos com diferentes unidades, de forma a torná-las comparáveis entre si. Sem isto não existe a menor possibilidade de fazer uma comparação óbvia entre elas. A partir da padronização, poderão ser somados, multiplicados ou comparados entre si.

Existem vários métodos de transformar as unidades de medida de cada um dos critérios em unidades comparáveis. Neste caso, foram utilizados dois métodos, apresentados a seguir: **padronização máxima** e **padronização intervalada**. Durante este processo, percebe-se como cada critério é transformado em unidades comparáveis, e como se comportam uns em relação aos outros.

As seguintes equações transformam os valores originais de cada UGRHI dentro de razão de proporção, em uma escala que varia entre 0-1.

- **Padronização máxima:** Este método transforma os valores reais para um valor adimensional entre 0 e 1. Para as condições de benefícios, o maior valor da série será padronizado para um valor igual a 1 e quando existir na série um valor igual a zero, o valor de padronização será igual ao seu número original (zero). Para as condições de custo ocorre o inverso, o maior valor da série será padronizado a zero e quando existir na série um valor igual a zero, o valor padronizado será igual a 1. Qualquer valor entre o máximo e o mínimo da série será padronizado a uma razão proporcional à série.

As padronizações máximas são regidas pelas seguintes equações lineares:

**Equação de Padronização Máxima para Custos:**

$$x_i = 1 - \left( \frac{\text{valor real do critério na UGRHI}_i - \text{menor valor real do critério na série}}{\text{maior valor real do critério na série}} \right)$$

**Equação de Padronização Máxima para Benefícios:**

$$x = \frac{\text{valor real do critério na UGRHI}_i}{\text{maior valor real do critério na série}}$$

- **Padronização Intervalada:** Este método transforma os valores reais para um valor adimensional entre 0 e 1. Para as condições de benefícios, o maior valor da série será padronizado para um valor igual a 1 e o menor valor da série será padronizado para um valor igual a zero. Para as condições de custo ocorre o inverso, o maior valor da série será padronizado a 0 e o menor valor da série será padronizado para um valor igual a 1. Usam-se as seguintes equações:

**A Equação de Padronização Intervalada para Custos é mostrada a seguir:**


$$x_i = 1 - \left( \frac{\text{valor real do critério na UGRHI}_i - \text{menor valor real do critério na série}}{\text{maior valor real do critério na série} - \text{menor valor real do critério na série}} \right)$$

**Enquanto a Equação da Padronização Intervalada para Benefícios é:**

$$x = \frac{\text{valor real do critério na UGRHI}_i - \text{menor valor real do critério na série}}{\text{maior valor real do critério na série} - \text{menor valor real do critério na série}}$$

A figura 2 a seguir mostra um exemplo da diferença dos tipos de padronização para a atribuição das UGRHIs quando ponderadas pelo fato de pressão de 1 a 4.

Figura 2 – Comparação dos valores gerados padronizados.



### Material de Análise:

A comparação dos cenários anuais de dados originais para 2002 e 2012 (tabelas 2 e 3) levando-se em conta que são todos fatores correlacionados será possível e mais simples após a geração do índice IAEM.

Os dados para compor as Matrizes AMC Anuais para geração do IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento para os anos estudados são obtidos a partir das seguintes Fontes:

- **Dados da população:** são obtidos no site do IBGE ([www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br)) ou em divulgações do publicada em Diário Oficial da União anualmente.
- **Macro Uso do Solo - Atribuição da UGRHI,** segundo o anexo III da Lei 9034 de 1994 (PERH);
- **Número de Pontos, densidade e dados de qualidade (IQA)** – Relatórios anuais de qualidade de Água – CETESB.

Os produtos gerado pelos dois métodos de padronização, resultam em 2 séries normatizadas, as quais foram posteriormente multiplicadas pelo viés de 2 pesos, duas visões ou opiniões, que devem ser analisados ao máximo. Comparando-se as 4 séries de índices gerados passou-se a interpretação dos resultados e tendo como base a realidade da época de cada ano, entendeu-se que o resultado que melhor representou o período de estudo foi o método da padronização intervalada. E dentre as duas visões ou pesos propostos, entendeu-se que era melhor considerar os resultados obtidos na segunda fase da AMC – sensibilização que é a multiplicação pelos pesos. A visão AMC dá uma importância ligeiramente maior para a parte dos benefícios (0,55), ou seja, para a gestão da água, que engloba o número de pontos, sua densidade espacial e a média do IQA, pois é principalmente para se evidenciar esta condição, de boa gestão da qualidade, que este índice de abrangência se atem, frente aos custos causados pelo uso antrópico (0,45).

As tabelas 2 e 3 mostram as matrizes AMC de cálculo para os anos de 2004 e 2014.

Tabela 2 – AMC- Análise Multi-criterial do Ano de 2004.

Matriz de Análise Multicriterial para geração do IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento-Estado de São Paulo: Ano 2004																									
Fator Analisado	Dados Originais	UGHRI's	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	SP
	Critérios	POP IBGE 2004	65.937	264.137	387.108	720.872	1.195.021	491.738	659.836	220.653	718.207	353.214	440.145	474.967	1.040.735	657.593	1.395.200	328.435	1.433.402	1.907.364	4.748.944	18.971.040	1.608.456	1.742.222	39.825.226
Antrópico (Pop. e Uso)	Dens. Populacional	hab/km²	97,68	135,59	22,68	31,77	75,04	37,40	39,40	32,53	46,07	26,77	40,87	38,32	115,73	72,06	92,99	45,37	121,69	132,05	334,95	3232,97	570,78	147,28	160,45
	Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
Ambiental (Monit. Água)	Valor Médio IQA	Índice 0-100	51,61	66,07	61,42	68,01	45,77	73,08	66,12	65,65	80,51	60,09	51,00	65,82	63,80	65,78	55,66	59,29	63,51	56,92	46,45	49,18	62,00	52,62	60,47
	Núm. Pontos Calc.	unidade	1	7	6	5	7	2	2	1	4	2	2	4	4	4	33	1	4	15	22	41	7	14	188
	Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	1,48	3,59	0,35	0,22	0,44	0,15	0,12	0,15	0,12	0,15	0,19	0,32	0,44	0,44	2,20	0,14	0,34	1,04	1,55	6,99	2,48	1,18	0,76
UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																									
Matriz de Análise (não usa pesos)	Padronização 1	Gráfico 1	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	
	Maximum Standardization	Unidades	0,98	0,97	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,97	0,90	0,01	0,83	0,96	
	Dens. Populacional	hab/km²	0,98	0,97	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,97	0,90	0,01	0,83	0,96	
	Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,52	0,66	0,61	0,68	0,46	0,73	0,66	0,66	0,81	0,60	0,51	0,66	0,64	0,66	0,56	0,59	0,64	0,57	0,46	0,49	0,62	0,53	
	Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Num. Pontos calc.	unidade	0,02	0,17	0,15	0,12	0,17	0,05	0,05	0,02	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,80	0,02	0,10	0,37	0,54	1,00	0,17	0,34	
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,21	0,51	0,05	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,31	0,02	0,05	0,15	0,22	1,00	0,36	0,17	
UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																									
Matriz de Análise (não usa pesos)	Padronização 2	Gráfico 2	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	
	Interval Standardization	Unidades	0,98	0,96	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,97	0,90	0,00	0,83	0,96	
	Dens. Populacional	hab/km²	0,98	0,96	1,00	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,97	0,90	0,00	0,83	0,96	
	Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,52	0,66	0,61	0,68	0,46	0,73	0,66	0,66	0,81	0,60	0,51	0,66	0,64	0,66	0,56	0,59	0,64	0,57	0,46	0,49	0,62	0,53	
	Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,15	0,13	0,10	0,15	0,03	0,03	0,00	0,08	0,03	0,03	0,08	0,08	0,08	0,80	0,00	0,08	0,35	0,53	1,00	0,15	0,33	
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,20	0,51	0,03	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,03	0,05	0,05	0,30	0,00	0,03	0,13	0,21	1,00	0,34	0,15	

ordem	Ranking de preferências		Compensatory Evaluation	
	Prioridades	Peso	SMCE (gis)	Peso AMC
1	Dens. Populacional	0,315	0,25	
2	Valor Médio IQA	0,45	0,3	
3	Atribuição UGHRI	0,135	0,2	
4	Num. Pontos calc.	0,025	0,1	
5	Dens. Rede Básica	0,075	0,15	
		1	1	

Critérios	Variável	Visão 1	Visão 2
Antrópico (Pop. e Uso)	Dens. Pop.	0,325	0,25
	Atribuição da UGHRI	0,2	0,2
Custos	Impactos	0,525	0,45
	Média do IQA	0,225	0,24
Ambiental (Monit. Água)	Num. Pontos calc.	0,15	0,17
	Dens. Ptos. (CEE)	0,1	0,14
Benefícios	Gestão	0,475	0,55
	Total	1	1

Classes	IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento	Intervalos		Status do Monitoramento X Pressão Antrópica
Classes	Insuficiente	0	0,355	Vulnerável
	Pouco Abrangente	0,356	0,505	
	Suficiente	0,506	0,605	Não Vulnerável
	Abrangente	0,606	0,755	
	Muito Abrangente	0,756	1	

Compensatory Evaluation		Maximum Standardization	UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																					
Peso 1	Unidades	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	
Dens. Populacional	hab/km²	0,31	0,30	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,28	0,00	0,26	0,30	
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,23	0,30	0,28	0,31	0,21	0,33	0,30	0,30	0,36	0,27	0,23	0,30	0,29	0,30	0,25	0,27	0,29	0,26	0,21	0,22	0,28	0,24	
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,14	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,01	
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02	0,08	0,03	0,01	
2004	Σ Pesos 1 compensados	0,69	0,78	0,73	0,76	0,63	0,75	0,71	0,71	0,78	0,69	0,65	0,72	0,67	0,68	0,67	0,66	0,61	0,56	0,36	0,61	0,59		
Compensatory Evaluation- Peso 2		Maximum Standardization	UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																					
Dens. Populacional	hab/km²	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,00	0,21	0,24	
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,15	0,20	0,18	0,20	0,14	0,22	0,20	0,20	0,24	0,18	0,15	0,20	0,19	0,20	0,17	0,18	0,19	0,17	0,14	0,15	0,19	0,16	
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	0,00	0,01	0,04	0,05	0,10	0,02	0,03	
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,03	0,08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,05	0,00	0,01	0,02	0,03	0,15	0,05	0,03	
2004	Σ Pesos 2 compensados	0,63	0,73	0,66	0,67	0,56	0,63	0,60	0,60	0,66	0,59	0,56	0,61	0,55	0,56	0,64	0,53	0,55	0,52	0,50	0,45	0,51	0,51	
Compensatory Evaluation- Peso 1		Interval Standardization	UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																					
Dens. Populacional	hab/km²	0,31	0,30	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,28	0,00	0,26	0,30	
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,23	0,30	0,28	0,31	0,21	0,33	0,30	0,30	0,36	0,27	0,23	0,30	0,29	0,30	0,25	0,27	0,29	0,26	0,21	0,22	0,28	0,24	
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,14	0,14	0,14	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,01	
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02	0,08	0,03	0,01	
2004	Σ Pesos 1 compensados	0,69	0,78	0,73	0,76	0,61	0,73	0,70	0,70	0,77	0,68	0,63	0,70	0,64	0,66	0,65	0,62	0,64	0,58	0,52	0,32	0,57	0,56	
Compensatory Evaluation- Peso 2		Interval Standardization	UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																					
Dens. Populacional	hab/km²	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,00	0,21	0,24	
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,15	0,20	0,18	0,20	0,14	0,22	0,20	0,20	0,24	0,18	0,15	0,20	0,19	0,20	0,17	0,18	0,19	0,17	0,14	0,15	0,19	0,16	
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	0,00	0,01	0,04	0,05	0,10	0,02	0,03	
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,03	0,08	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,00	0,00	0,02	0,03	0,15	0,05	0,02	
2004	Σ Pesos 2 compensados	0,63	0,73	0,65	0,67	0,54	0,60	0,58	0,58	0,63	0,57	0,54	0,59	0,52	0,52	0,60	0,49	0,51	0,47	0,45	0,40	0,46	0,45	

ORG: MIDAGLIA, C. L.; TACHIBANA, E. (2009)

Tabela 3 – AMC- Análise Multi-criterial do Ano de 2014.

Matriz de Análise Multi-criterial para geração do IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento-Estado de São Paulo: Ano 2014																									
Fator Analisado	Dados Originais	UGHRIs	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	SP
			Área (Km²)	675	1.948	17.068	22.689	15.925	13.149	16.749	6.783	15.588	13.196	10.769	12.395	8.993	9.125	15.004	7.239	11.779	14.444	14.178	5.868	2.818	11.829
	Critérios	POP. IBGE 2014	68.139	310.240	378.904	759.930	1.313.628	544.012	703.196	234.626	801.113	381.709	472.525	503.205	1.190.288	712.786	1.550.520	350.990	1.580.978	2.134.392	5.501.671	20.759.475	1.781.620	2.001.357	44.035.304
Antrópico (Pop. e Uso)	Dens. Populacional	hab/km²	100,95	159,26	22,20	33,49	82,49	41,37	41,98	34,59	51,39	28,93	43,88	40,60	132,36	78,11	103,34	48,49	134,22	147,77	388,04	3537,74	632,23	169,19	177,40
	Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
Ambiental (Monit. Água)	Valor Médio IQA	Índice 0-100	54,97	65,38	63,70	65,68	57,48	71,41	71,94	78,47	73,33	64,93	68,46	72,27	58,60	65,06	59,85	61,46	60,07	68,56	48,91	37,85	58,98	50,65	62,64
	Núm. Pontos Calc.	unidade	4	31	13	9	17	8	4	6	10	9	5	6	6	13	34	4	12	23	89	65	16	24	408
	Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	5,93	15,91	0,76	0,40	1,07	0,61	0,24	0,88	0,64	0,68	0,46	0,48	0,67	1,42	2,27	0,55	1,02	1,59	6,28	11,08	5,68	2,03	1,64
UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																									
Matriz de Análise (não usa pesos)	Padronização 1	Gráfico 1	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	
	Maximum Standardization	Unidades	0,98	0,96	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,96	0,90	0,01	0,83	0,96	
	Dens. Populacional	hab/km²	0,98	0,96	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,96	0,90	0,01	0,83	0,96	
	Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,55	0,65	0,64	0,66	0,57	0,71	0,72	0,78	0,73	0,65	0,68	0,72	0,59	0,65	0,60	0,61	0,60	0,69	0,49	0,38	0,59	0,51	
	Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Num. Pontos calc.	unidade	0,04	0,35	0,15	0,10	0,19	0,09	0,04	0,07	0,11	0,10	0,06	0,07	0,07	0,15	0,38	0,04	0,13	0,26	1,00	0,73	0,18	0,27	
	Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,37	1,00	0,05	0,02	0,07	0,04	0,02	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,09	0,14	0,03	0,06	0,10	0,39	0,70	0,36	0,13	
UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																									
Matriz de Análise (não usa pesos)	Padronização 2	Gráfico 2	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10	
	Interval Standardization	Unidades	0,98	0,96	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,96	0,90	0,00	0,83	0,96	
	Dens. Populacional	hab/km²	0,98	0,96	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,97	0,98	0,98	0,99	0,97	0,96	0,90	0,00	0,83	0,96	
	Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,55	0,65	0,64	0,66	0,57	0,71	0,72	0,78	0,73	0,65	0,68	0,72	0,59	0,65	0,60	0,61	0,60	0,69	0,49	0,38	0,59	0,51	
	Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,32	0,11	0,06	0,15	0,05	0,00	0,02	0,07	0,06	0,01	0,02	0,02	0,11	0,35	0,00	0,09	0,22	1,00	0,72	0,14	0,24	
	Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,36	1,00	0,03	0,01	0,05	0,02	0,00	0,04	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,08	0,13	0,02	0,05	0,09	0,39	0,69	0,35	0,11	

Ranking de preferências		Compensatory Evaluation	
ordem	Prioridades	Peso SMCE (gis)	Peso AMC
1	Dens. Populacional	0,315	0,25
2	Valor Médio IQA	0,45	0,3
3	Atribuição UGHRI	0,135	0,2
4	Num. Pontos calc.	0,025	0,1
5	Dens. Rede Básica	0,075	0,15
		1	1

Critérios	Variável	Visão 1	Visão 2
Antrópico (Pop. e Uso)	Dens. Pop.	0,325	0,25
	Atribuição da UGHRI	0,2	0,2
Custos	Impactos	0,525	0,45
	Média do IQA	0,225	0,24
Ambiental (Monit. Água)	Num. Pontos calc.	0,15	0,17
	Dens. Ptos. (CEE)	0,1	0,14
	Gestão	0,475	0,55
Benefícios	Total	1	1

Classes	IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento	Intervalos		Status do Monitoramento X Pressão Antrópica
		0	0,355	
Classes	Insuficiente	0	0,355	Vulnerável
	Pouco Abrangente	0,356	0,505	
	Suficiente	0,506	0,605	Não Vulnerável
	Abrangente	0,606	0,755	
	Muito Abrangente	0,756	1	

Compensatory Evaluation		Maximum Standardization		UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																							
Peso SMCE	Unidades	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10				
Dens. Populacional	hab/km²	0,31	0,30	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,28	0,00	0,26	0,30				
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,25	0,29	0,29	0,30	0,26	0,32	0,32	0,35	0,33	0,29	0,31	0,33	0,26	0,29	0,27	0,28	0,27	0,31	0,22	0,17	0,27	0,23				
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,14	0,14	0,14	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03				
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,02	0,00	0,01				
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,03	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,03	0,01				
2014	Σ Pesos 1 compensados	0,72	0,82	0,74	0,75	0,68	0,74	0,74	0,77	0,75	0,71	0,73	0,74	0,64	0,68	0,66	0,66	0,65	0,66	0,59	0,28	0,59	0,58				

Compensatory Evaluation		Maximum Standardization		UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																							
Peso AMC	Unidades	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10				
Dens. Populacional	hab/km²	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,22	0,00	0,21	0,24				
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,16	0,20	0,19	0,20	0,17	0,21	0,22	0,24	0,22	0,19	0,21	0,22	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,21	0,15	0,11	0,18	0,15				
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	0,01	0,03	0,10	0,07	0,02	0,03				
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,06	0,15	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,06	0,10	0,05	0,02				
2014	Σ Pesos 2 compensados	0,67	0,82	0,66	0,66	0,60	0,63	0,62	0,65	0,64	0,61	0,61	0,63	0,53	0,57	0,58	0,54	0,55	0,54	0,58	0,34	0,51	0,49				

Compensatory Evaluation		Interval Standardization		UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																							
Peso SCME	Unidades	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10				
Dens. Populacional	hab/km²	0,3079	0,30	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,28	0,00	0,26	0,30				
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,25	0,29	0,29	0,30	0,26	0,32	0,32	0,35	0,33	0,29	0,31	0,33	0,26	0,29	0,27	0,28	0,27	0,31	0,22	0,17	0,27	0,23				
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,14	0,14	0,14	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Num. Pontos calc.	unidade	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,10	0,07	0,02	0,01				
Dens. Rede Básica	pto./1000 km²	0,03	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,03	0,01				
2014	Σ Pesos 1 compensados	0,72	0,81	0,74	0,75	0,67	0,73	0,73	0,76	0,74	0,70	0,71	0,73	0,62	0,66	0,64	0,64	0,63	0,62	0,56	0,24	0,56	0,54				


Compensatory Evaluation		Interval Standardization		UGHRI-UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSO HÍDRICO do ESTADO DE SÃO PAULO																							
Peso AMC	Unidades	1	3	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	4	8	9	12	13	2	5	6	7	10				
Dens. Populacional	hab/km²	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,22	0,00	0,21	0,24				
Valor Médio IQA	Índice 0-100	0,16	0,20	0,19	0,20	0,17	0,21	0,22	0,24	0,22	0,19	0,21	0,22	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,21	0,15	0,11	0,18	0,15				
Atribuição UGHRI	fator de pressão 1 a 4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Num. Pontos calc.																											

### O fator IQA sem normalizar:

As notas do IQA, Índice de Qualidade de Água utilizado pela CETESB desde 1975, foi regulamentado pelo decreto Estadual 8468, de 1976 com vistas a servir de informação básica de qualidade de água para o público em geral, bem como para o gerenciamento das águas superficiais. (CETESB, 1980). Seu resultado já representa uma média ponderada de vários parâmetros (tabela 2) para expressar a qualidade das águas, com maior facilidade de comunicação para público não especializado ou não.

O IAEM reconhece a importância e o valor histórico do IQA - Índice de Qualidade de Água, no monitoramento da qualidade de água, utilizado pela CETESB há mais de 30 anos, e através da inserção de suas médias anuais como parte de sua composição do Índice, com peso de 0,30.

**Tabela 4** – Exemplo dos tipos de Padronização sobre o valor original do IQA 2012



Porém, ainda que tenha sido escolhido o método de padronização intervalada, a normalização do IQA foi questionada. Como esta nota já é resultado de um produtório cujo intervalo varia de 0 a 100, não haveria necessidade de submetê-la a nova normalização, que poderia resultar em uma transformação equivocada, pois poderia subestimar ou superestimar os resultados da nota da qualidade da água (IQA). A sugestão foi entendida como uma contribuição positiva para a revisão da proposta original e incorporada. Portanto, apresentam-se aqui valores que já contemplam esta revisão, ainda que em termos de avaliação da melhor performance por unidade por ano anual, isto dificulte a avaliação. Porém, como este não é o objetivo principal, decidiu-se por aceitar esta sugestão e assim foi apresentado no 2º. CARTOGEO (disponível em <http://www.2cartogeo.com.br/index.asp>) em 2011.

Por fim, os resultados numéricos sintetizados por unidade, com médias para cada UGRHI, são classificados em 5 faixas e 2 classes, descritas na tabela 5.



**Tabela 5** – Classes do Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento (IAEM).

IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento		Intervalos		Sustentabilidade do Gerenciamento da Qualidade	Status do Monitoramento da Qualidade X Pressão Antrópica
Classes	Insuficiente	0	0,355	Alta vulnerabilidade á pressão antrópica	Vulnerável
	Pouco Abrangente	0,355	0,505	Vulnerabilidade significativa	
	Suficiente	0,505	0,605	Não Vulnerável	Não Vulnerável
	Abrangente	0,605	0,755	Sustentável	
	Muito Abrangente	0,755	1	Boa Sustentabilidade	

### Resultados e Conclusões:


Portanto, o IAEM não é um índice de qualidade de água, mas sim um índice que avalia a susceptibilidade do monitoramento. Inclui a qualidade de água entre seus componentes, onde se infere que além de se monitorar, quando se obtém bons resultados da qualidade da água, o fator influi positivamente na nota. O índice contribui para avaliar a abrangência e vulnerabilidade espacial das ações da rede de monitoramento com os impactos antrópicos ocorridos no território paulista dentro do universo de cada ano, e, dará mais subsídios ao planejamento anual da rede superficial de monitoramento. Poderá indicar se é necessário ou não adensar a rede em determinadas unidades de gerenciamento hídrico e/ou investir em recuperação ambiental.

Em 2012 foi apresentado como solução no 6º Fórum Mundial de Águas em Marseilles, na França(<http://www.solutionsforwater.org/solutions/proposal-of-implementation-of-an-spatial-coverage-water-monitoring-index-scwmi#item-header-targets>)

A CETESB passou a utilizar o índice IAEM com a propriedade de avaliar a evolução dos cenários de monitoramento de diversos anos. Nesse momento, a comparação temporal do índice será de 10 anos. Será apresentado em forma de tabelas e mapas (mapas 1 e 2).


**Mapa 1** – Cenário das UGRHs no Estado de São Paulo em função do IAEM para o ano de 2004.

**Mapa do IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento de Água - 2004 - Estado de São Paulo e suas 22 UGRHs**



**Mapa 2** – Cenário das UGRHs no Estado de São Paulo em função do IAEM - 2014.

**Mapa do IAEM - Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento de Água - 2014 - Estado de São Paulo e suas 22 UGRHs**



## Referencias Bibliográficas

D.RUIZ; C.L.V.MIDAGLIA; C.C.LAMPARELLI, J.E. BEVILACQUA & N.MENEGON JR. - **O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NO ESTADO DE SÃO PAULO: Perspectivas para redução do fósforo**-XISIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE- 2012 J.P. Paraíba. Disponível em: <http://www.abrh.org.br/xisrhn/local.php>  
<http://www.asec.com.br/ArquivoAMR/ArtigoTecnico/ASECArtigoTecnico0007.pdf>

**HERWIJNEN, M. van.** Spatial Decision Support for Environmental Management. **Amsterdam: Vrije Universiteit, 1999. 274p.**

ITC - INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATIONSCIENCE AND EARTH OBSERVATION. **Principles of Remote Sensing and Geographic Information Systems.** CD. 3ªed. Enschede, NL, 2004.

\_\_\_\_\_. **Spatial Decision Support Systems:** Distance Education. 2CD's. Curso a distância de especialização. Enschede, NL, 2008.

\_\_\_\_\_. **ILWIS - Remote Sensing and GIS software.** Enschede, NL, 20 de agosto de 2009. Disponível em: <[www.itc.nl/ilwis](http://www.itc.nl/ilwis)>.

\_\_\_\_\_. **ILWIS - Documentation version 3.** Enschede, NL, s/d. Disponível em: <<http://www.itc.nl/ilwis/documentation/version3.asp>>.

**MIDAGLIA, C.L.** Proposta de Implantação do Índice de Abrangência Espacial de Monitoramento - IAEM por meio da Análise da Evolução da Rede de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de São Paulo, 2009. Tese de doutorado e (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.

MIDAGLIA, C.L.; TASHIBANA, E.; KAWAKUBO, F. **Análise da Pressão Antrópica Sobre A Rede de Monitoramento das Águas Superficiais do Estado de São Paulo por Meio da Avaliação Multi-Critériodo IAEM -Índice de Abrangência Espacial do Monitoramento.** Anais do Simpósio Internacional: Anais do II SIMPÓSIO INTERNACIONAL CAMINHOS ATUAIS DA CARTOGRAFIA NA GEOGRAFIA 2010. Disponível em <[http://www.2cartogeo.com.br/Anais\\_2CARTOGEO.pdf](http://www.2cartogeo.com.br/Anais_2CARTOGEO.pdf)>

MIDAGLIA, C.L. 2012 -**The difficult sustainability between cities and their Waters.** Pg. 68-69. Missão empresarial. Rio de Janeiro: Abrapress, 2012. 144p. 2012 1(1) jun. Edição especial Rio+20 Disponível em: <[http://www.abrapress.com.br/revistas\\_missoes.php](http://www.abrapress.com.br/revistas_missoes.php)>

**SAATY, T. L.** The Analytic Hierarchy Process. NY: **McGraw Hill, 1980.**

**Sharifi, M.A.** (2007) Integrated planning and decision support systems: concepts, adoption and evaluation. In: Asian journal of geoinformatics, 7 (2007)4, pp. 13-21

6<sup>th</sup> World Water Forum: Solutions for water: **Proposal of Implementation of an Spatial Coverage Water Monitoring Index-SCWMI.** MIDAGLIA, CARMEN LUCIA VERGUEIRO; OVANDO CRESPO, CRISTINA KAREN; PÉREZ MACHADO, REINALDO PAUL - 2012. Marseilles, France. Disponível em: <<http://www.solutionsforwater.org/solutions/proposal-of-implementation-of-an-spatial-coverage-water-monitoring-index-scwmi>>